

DEXDRILL PROMO

08/09 - 19/12/2025

PT



**Alta precisão e produtividade
em condições extraordinárias
Compre as pontas e receba a
broca por 1€!**

GET MORE GAIN MORE

OBTENHA ALTA PRECISÃO E PRODUTIVIDADE COM O DEXDRILL!

■ Broca 3xD por 1 €



Compre 4 pontas DEXDRILL* e obtenha a broca por apenas 1 €.

■ Broca 5xD por 1 €



Compre 5 pontas DEXDRILL* e obtenha a broca por apenas 1 €.

■ Broca 8xD por 1 €.



Compre 6 pontas DEXDRILL* e obtenha a broca por apenas 1 €.

* É possível encomendar diâmetros decimais com diferentes geometrias e qualidades.



Porquê escolher a DEXDRILL?

O1

Superfícies planas



Superfícies côncavas



Superfícies convexas



Placas sobrepostas



Tubagens

Sistema de furação extremamente versátil com pontas intercambiáveis

O2**P M K**

Para aplicações em materiais ISO P, M, K.

O3

Sistema de pontas intercambiáveis de furação altamente fiável e de troca rápida.

O4

Pontas com geometria 3D, elevado avanço, elevado desempenho.

O5

Serviço de retificação disponível com a geometria DEX original.

Broca EDP	Descrição da broca	Broca EDP	Descrição da broca	Broca EDP	Descrição da broca	Cabeça EDP	Descrição da cabeça
NT931300	NT-DEX-3D D13-S16F	NT951300	NT-DEX-5D D13-S16F	NT981300	NT-DEX-8D D13-S16F	NT510359	DEX1300-GP JP5725
						NT510225	DEX1300-SC JP5630
						NT510130	DEX1300-TE JP7625
						NT510360	DEX1310-GP JP5725
						NT510226	DEX1310-SC JP5630
						NT510361	DEX1320-GP JP5725
						NT510362	DEX1330-GP JP5725
						NT510228	DEX1330-SC JP5630
						NT510052	DEX1340-GP JP5625
						NT510364	DEX1350-GP JP5725
						NT510230	DEX1350-SC JP5630
						NT510366	DEX1370-GP JP5725
						NT510367	DEX1380-GP JP5725
NT931400	NT-DEX-3D D14-S16F	NT951400	NT-DEX-5D D14-S16F	NT981400	NT-DEX-8D D14-S16F	NT510057	DEX1390-GP JP5625
						NT510369	DEX1400-GP JP5725
						NT510235	DEX1400-SC JP5630
						NT510370	DEX1410-GP JP5725
						NT510236	DEX1410-SC JP5630
						NT510371	DEX1420-GP JP5725
						NT510237	DEX1420-SC JP5630
						NT510372	DEX1430-GP JP5725
						NT510374	DEX1450-GP JP5725
						NT510240	DEX1450-SC JP5630
						NT510133	DEX1450-TE JP7625
						NT510375	DEX1460-GP JP5725
						NT510241	DEX1460-SC JP5630
NT931500	NT-DEX-3D D15-S20F	NT951500	NT-DEX-5D D15-S20F	NT981500	NT-DEX-8D D15-S20F	NT510376	DEX1470-GP JP5725
						NT510066	DEX1480-GP JP5625
						NT510243	DEX1480-SC JP5630
						NT510067	DEX1490-GP JP5625
						NT510244	DEX1490-SC JP5630
						NT510379	DEX1500-GP JP5725
						NT510245	DEX1500-SC JP5630
						NT510134	DEX1500-TE JP7625
						NT510380	DEX1510-GP JP5725
						NT510246	DEX1510-SC JP5630
						NT510381	DEX1520-GP JP5725
						NT510247	DEX1520-SC JP5630
						NT510248	DEX1530-SC JP5630
						NT510383	DEX1540-GP JP5725
						NT510384	DEX1550-GP JP5725
						NT510250	DEX1550-SC JP5630
						NT510135	DEX1550-TE JP7625
						NT510385	DEX1560-GP JP5725
						NT510386	DEX1570-GP JP5725
						NT510252	DEX1570-SC JP5630
						NT510387	DEX1580-GP JP5725
						NT510253	DEX1580-SC JP5630

Broca EDP	Descrição da broca	Broca EDP	Descrição da broca	Broca EDP	Descrição da broca	Cabeça EDP	Descrição da cabeça
NT931600	NT-DEX-3D D16-S20F	NT951600	NT-DEX-5D D16-S20F	NT981600	NT-DEX-8D D16-S20F	NT510389	DEX1600-GP JP5725
						NT510255	DEX1600-SC JP5630
						NT510136N	DEX1600-TE JP7625
						NT510390	DEX1610-GP JP5725
						NT510391	DEX1620-GP JP5725
						NT510257	DEX1620-SC JP5630
						NT510258	DEX1630-SC JP5630
						NT510393	DEX1640-GP JP5725
						NT510328	DEX1650-FT JP5725
						NT510394	DEX1650-GP JP5725
						NT510260	DEX1650-SC JP5630
						NT510084N	DEX1660-GP JP5625
						NT510396	DEX1670-GP JP5725
						NT510262	DEX1670-SC JP5630
						NT510397	DEX1680-GP JP5725
						NT510398	DEX1690-GP JP5725
NT931700	NT-DEX-3D D17-S20F	NT951700	NT-DEX-5D D17-S20F	NT981700	NT-DEX-8D D17-S20F	NT510399	DEX1700-GP JP5725
						NT510265	DEX1700-SC JP5630
						NT510138	DEX1700-TE JP7625
						NT510400	DEX1710-GP JP5725
						NT510401	DEX1720-GP JP5725
						NT510091	DEX1730-GP JP5625
						NT510092	DEX1740-GP JP5625
						NT510404	DEX1750-GP JP5725
						NT510270	DEX1750-SC JP5630
						NT510139	DEX1750-TE JP7625
						NT510405	DEX1760-GP JP5725
						NT510406	DEX1770-GP JP5725
						NT510272	DEX1770-SC JP5630
						NT510407	DEX1780-GP JP5725
						NT510273	DEX1780-SC JP5630
						NT510097	DEX1790-GP JP5625
NT931800	NT-DEX-3D D18-S25F	NT951800	NT-DEX-5D D18-S25F	NT981800	NT-DEX-8D D18-S25F	NT510492	DEX1800-FT JP5725
						NT510348	DEX1800-GP JP5725
						NT510275	DEX1800-SC JP5630
						NT510409	DEX1810-GP JP5725
						NT510410	DEX1820-GP JP5725
						NT510411	DEX1830-GP JP5725
						NT510413	DEX1850-GP JP5725
						NT510280	DEX1850-SC JP5630
						NT510414	DEX1860-GP JP5725
						NT510105	DEX1870-GP JP5625
						NT510106	DEX1880-GP JP5625
						NT510417	DEX1890-GP JP5725

Broca EDP	Descrição da broca	Broca EDP	Descrição da broca	Broca EDP	Descrição da broca	Cabeça EDP	Descrição da cabeça
NT931900	NT-DEX-3D D19-S25F	NT951900	NT-DEX-5D D19-S25F	NT981900	NT-DEX-8D D19-S25F	NT510493	DEX1900-FT JP5725
						NT510418	DEX1900-GP JP5725
						NT510285	DEX1900-SC JP5630
						NT510142	DEX1900-TE JP7625
						NT510109	DEX1910-GP JP5625
						NT510420	DEX1920-GP JP5725
						NT510287	DEX1920-SC JP5630
						NT510421	DEX1930-GP JP5725
						NT510112	DEX1940-GP JP5625
						NT510423	DEX1950-GP JP5725
						NT510290	DEX1950-SC JP5630
						NT510143	DEX1950-TE JP7625
						NT510114	DEX1960-GP JP5625
						NT510425	DEX1970-GP JP5725
						NT510292	DEX1970-SC JP5630
NT932000	NT-DEX-3D D20-S25F	NT952000	NT-DEX-5D D20-S25F	NT982000	NT-DEX-8D D20-S25F	NT510426	DEX1980-GP JP5725
						NT510427	DEX1990-GP JP5725
						NT510494	DEX2000-FT JP5725
						NT510428	DEX2000-GP JP5725
						NT510295	DEX2000-SC JP5630
						NT510144	DEX2000-TE JP7625
						NT510429	DEX2010-GP JP5725
						NT510430	DEX2020-GP JP5725
						NT510297	DEX2020-SC JP5630
						NT510431	DEX2030-GP JP5725
						NT510122	DEX2040-GP JP5625
						NT510433	DEX2050-GP JP5725
						NT510300	DEX2050-SC JP5630
						NT510434	DEX2060-GP JP5725
						NT510435	DEX2070-GP JP5725
NT932100	NT-DEX-3D D21-S25F	NT952100	NT-DEX-5D D21-S25F	NT982100	NT-DEX-8D D21-S25F	NT510489	DEX2070-TE JP7625
						NT510126	DEX2080-GP JP5625
						NT510504	DEX2080-TE JP7625
						NT510437	DEX2090-GP JP5725
						NT510495	DEX2100-FT JP5725
						NT510458	DEX2100-GP JP5725
NT932200	NT-DEX-3D D22-S25F	NT952200	NT-DEX-5D D22-S25F	NT982200	NT-DEX-8D D22-S25F	NT510305	DEX2100-SC JP5630
						NT510184	DEX2100-TE JP7625
						NT510459	DEX2150-GP JP5725
						NT510306	DEX2150-SC JP5630
						NT510505	DEX2180-TE JP7625
						NT510339	DEX2200-FT JP5625
NT932300	NT-DEX-3D D23-S32F	NT952300	NT-DEX-5D D23-S32F	NT982300	NT-DEX-8D D23-S32F	NT510460	DEX2200-GP JP5725
						NT510307	DEX2200-SC JP5630
						NT510461	DEX2250-GP JP5725
						NT510308	DEX2250-SC JP5630
NT932300	NT-DEX-3D D23-S32F	NT952300	NT-DEX-5D D23-S32F	NT982300	NT-DEX-8D D23-S32F	NT510462	DEX2300-GP JP5725
						NT510309	DEX2300-SC JP5630
						NT510188	DEX2300-TE JP7625
						NT510463	DEX2350-GP JP5725
						NT510310	DEX2350-SC JP5630
						NT510506	DEX2380-GP JP5725

Broca EDP	Descrição da broca	Broca EDP	Descrição da broca	Broca EDP	Descrição da broca	Cabeça EDP	Descrição da cabeça
NT932400	NT-DEX-3D D24-S32F	NT952400	NT-DEX-5D D24-S32F	NT982400	NT-DEX-8D D24-S32F	NT510343	DEX2400-FT JP5625
						NT510464	DEX2400-GP JP5725
						NT510311	DEX2400-SC JP5630
						NT510190	DEX2400-TE JP7625
						NT510465	DEX2450-GP JP5725
						NT510312	DEX2450-SC JP5630
						NT510191	DEX2450-TE JP7625
NT932526	NT-DEX-3D D25/26-S32F	NT952526	NT-DEX-5D D25/26-S32F	NT982500	NT-DEX-8D D25/26-S32F	NT510345	DEX2500-FT JP5625
						NT510466	DEX2500-GP JP5725
						NT510313	DEX2500-SC JP5630
						NT510192	DEX2500-TE JP7625
						NT510314	DEX2550-SC JP5630
						NT510347	DEX2600-FT JP5625
						NT510468	DEX2600-GP JP5725
						NT510315	DEX2600-SC JP5630
						NT510194	DEX2600-TE JP7625

TEST REPORT

FURAÇÃO, MÁQUINA CNC VERTICAL

Broca: NT-DEX-3D D15-20F
Ponta: DEX1500-GP JP5725

Material da peça

35CrMo5

Condições de corte

Ferramentas Nikko: Vc 120 m/min,
fn 0.20 mm/rev
Concorrência: Vc 100 m/min,
fn 0.17 mm/rev

Tempo do ciclo

nikkoTOOLS

CONCORRENTE A

1 min 10"

1 min 42"

Vida útil da ferramenta

nikkoTOOLS

CONCORRENTE A

470 furos

470 furos



FURAÇÃO, TORNO HORIZONTAL

Broca: NT-DEX-3D D15-20F
Ponta: DEX1500-SC JP5630

Material da peça

11SMnPb30

Condições de corte

Ferramentas Nikko: Vc 110 m/min,
fn 0.24 mm/rev
Concorrência: Vc 85 m/min,
fn 0.17 mm/rev

Vida útil da ferramenta

nikkoTOOLS

CONCORRENTE B

8000 unidades

6000 peças

Tempo total de produção

nikkoTOOLS

CONCORRENTE B

266 min

391 min

